

## **Pamidronate - pitvarfibrilláció**

### **A PhVWP által 2008 szeptemberében jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg**

#### **Alkalmazási előírás**

##### 4.8 fejezet

„Egy klinikai vizsgálatban a zoledronate (4 mg) és a pamidronate (90 mg) hatásait vetették össze, és azt találták, hogy a pitvarfibrilláció a pamidronate karon gyakrabban (12/556, 2.2%) fordult elő, mint a zoledronate karon (3/563, 0.5%). Egy másik, korábbi vizsgálatban, ahol postmenopausa okozta osteoporosisban szenvedő betegeket követtek, megfigyelték, hogy a zoledronattal kezelt (5 mg) betegek között több esetben alakult ki pitvarfibrilláció, mint a placebo szedők körében (1.3 % vs. 0.6 %). A pamidronate és zoledronate kezelés hatására kialakuló pitvarfibrilláció incidenciájának növekedésére nincs magyarázat.”

#### **Betegtájékoztató**

##### 4. fejezet

„ Szabálytalan szívritmust (pitvarfibrilláció) figyeltek meg pamidronatot szedő betegek körében. Jelenleg nem teljesen ismert, hogy a pamidronate kiváltója-e a szabálytalan szívritmusnak. Ha ön a pamidromate szedése közben szabálytalan szívritmust észlel, erről tájékoztassa kezelőorvosát.”